

Knee Protectors Kotka KWW000001



EN 14404:2005+A1:2010
Type 2, Level 0



This PPE-product is developed for the craftsmen active in a mobile working environment where they regularly have to kneel to perform their work. It is designed to decrease discomfort from hard surfaces. Knee protection is not tested against penetration resistance. No protector can offer full protection against injuries.

The kneepad is designed to use with KEMPPPI workwear kneepockets, according to EN 14404:2010. The PPE product is not certified when used with other garments.

Size: One size fits all.

Material and environmental restrictions:

95 % EVA, 5 % rubber.

Not intended for use in contact with solvents.

Appropriate for use in temperatures between -30 to +65 °C. Keep away from flames and heat. Remove the kneepads from the trouser kneepocket when washing and drying the garment.

Visually inspect the product when removed from garment kneepockets. If a kneepad is worn or damaged, then both kneepads need to be replaced with new ones. A worn and damaged product will no longer provide adequate protection and it is not guaranteed to fulfill EN 14404:2010 standard.



Use in contradiction with above directive severely undermines protections performance of the kneepads.

Adjustment of kneepad position:

To optimize the performance of the kneepad ensure it is adjusted to the right position in your KEMPPPI workwear. There are two positions.



Warning: This PPE-product does not guarantee protection from injuries. Extensive work in a kneeling position can cause long term stress and strain injuries.

*) Certifying institute's contact information:

SGS Fimko Ltd, Notified body 0598
Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland
www.sgs.fi

**) Contact information:

Kempinkatu 1, 15810 Lahti, Finland
www.kemppi.com



EN 14404:2005+A1:2010
Type 2, Niveau 0



Dette PPE-produkt er udviklet til håndværkere, der arbejder i et varierende arbejdsmiljø, hvor de regelmæssigt skal gå ned på knæ for at udføre deres arbejde. Det er designet til at mindske ubehag fra hårde overflader. Knæbeskyttelsen er ikke testet mod indtrængning. Intet udstyr kan tilbyde fuld beskyttelse mod skader.

Knæbeskytteren er designet til brug sammen med knælommerne på KEMPPPI's arbejdstøj i henhold til EN 14404:2010. PPE-produktet er ikke certificeret, når det bruges sammen med andre beklædningsgenstande.

Størrelse: En størrelse passer alle.

Materiale og miljømæssige begrænsninger:

95 % EVA, 5 % gummi.

Ikke beregnet til brug i kontakt med opløsningsmidler.

Egnet til brug ved temperaturer mellem -30 og +65 °C. Holdes væk fra flammer og varme. Fjern knæpuderne fra buksernes knælommer, når du vasker og tørrer tøjet.

Kontroller produktet visuelt, når det er taget ud af tøjets knælommer. Hvis en knæpude er slidt eller beskadiget, skal begge knæpuder udskiftes med nye. Et slidt og beskadiget produkt giver ikke længere tilstrækkelig beskyttelse, og det er ikke garanteret, at det opfylder EN 14404:2010-standard.



Brug i modstrid med ovenstående direktiv underminerer knæpudernes beskyttelsesevne betydeligt.

Justering af knæpudernes position:

For at optimere knæbeskytterens ydeevne skal du sørge for, at den er justeret til den rigtige position i dit KEMPPPI-arbejdstøj. Der er to positioner.



Advarsler: Dette PPE-produkt garanterer ikke beskyttelse mod skader. Omfattende arbejde i en knælende stilling kan forårsage langsigtede stress- og belastningsskader.

*) Kontaktoplysninger for det certificerende institut:

**) Kontaktoplysninger:

Knee Protectors Kotka KWW000001



EN 14404:2005+A1:2020
Typ 2, Stufe 0



EN 14404:2005+A1:2020
Tipo 2, Nivel 0



Dieses PSA-Produkt wurde für Handwerker entwickelt, die in einer mobilen Arbeitsumgebung tätig sind und sich bei der Arbeit regelmäßig hinknien müssen. Es soll die Beschwerden durch harte Oberflächen verringern. Der Knieschutz wurde nicht auf seine Durchdringungsfestigkeit getestet. Kein Schutz kann einen vollständigen Schutz vor Verletzungen bieten. Der Knieschoner ist für die Verwendung mit den Knietaschen von KEMPPi Workwear gemäß EN 14404:2010 konzipiert. Das PSA-Produkt ist nicht zertifiziert, wenn es mit anderen Kleidungsstücken verwendet wird.

Größe: Einheitsgröße.

Material und Umweltauflagen:

95 % EVA, 5 % Gummi.

Nicht zur Verwendung in Kontakt mit Lösungsmitteln vorgesehen.

Für Temperaturen zwischen -30 und +65 °C

geeignet. Von Flammen und Hitze fernhalten.

Entfernen Sie die Knieschoner aus den Knietaschen der Hose, wenn Sie das Kleidungsstück waschen und trocknen.

Führen Sie eine Sichtprüfung des Produkts durch, wenn es aus den Knietaschen des Kleidungsstücks entfernt wurde. Wenn ein Knieschoner abgenutzt oder beschädigt ist, müssen beide Knieschoner durch neue ersetzt werden. Ein abgenutztes und beschädigtes Produkt bietet keinen ausreichenden Schutz mehr und erfüllt nicht mehr die Norm EN 14404:2010.



Eine Verwendung, die den oben genannten Richtlinien widerspricht, beeinträchtigt die Schutzleistung der Knieschoner erheblich.

Anpassung der Knieschonerposition:

Um die Leistung des Knieschoners zu optimieren, stellen Sie sicher, dass er in Ihrer KEMPPi Workwear in der richtigen Position eingestellt ist. Es gibt zwei Positionen.



Warnung: Dieses PSA-Produkt garantiert keinen Schutz vor Verletzungen. Ausgedehnte Arbeiten in kniender Position können zu langfristigen Stress- und Belastungsschäden führen.

***) Kontaktinformationen des Zertifizierungsinstituts:**

****) Kontaktinformationen:**

Este producto EPI se ha desarrollado para los artesanos activos en un entorno de trabajo móvil en el que habitualmente tienen que arrodillarse para realizar su trabajo. Está diseñado para reducir las molestias causadas por las superficies duras. La protección de las rodillas no está probada contra la resistencia a la penetración. Ningún protector puede ofrecer una protección total contra las lesiones. La rodillera está diseñada para su uso con las rodilleras de la ropa de trabajo KEMPPi, según la norma EN 14404:2010. El producto EPI no está certificado cuando se utiliza con otras prendas.

Talla: Talla única.

Material y restricciones medioambientales:

95% EVA, 5% caucho.

No debe utilizarse en contacto con disolventes.

Adecuado para temperaturas entre -30 y +65 °C.

Mantener alejado de llamas y calor. Retirar las rodilleras de la rodillera del pantalón al lavar y secar la prenda.

Inspeccione visualmente el producto una vez retirado de las rodilleras de la prenda. Si una de las rodilleras está desgastada o dañada, es necesario sustituir ambas rodilleras por otras nuevas. Un producto desgastado y dañado ya no proporcionará la protección adecuada y no se garantiza que cumpla la norma EN 14404:2010.



El uso en contradicción con la directiva anterior socava gravemente las prestaciones de protección de las rodilleras.

Ajuste de la posición de las rodilleras:

Para optimizar el rendimiento de la rodillera, asegúrese de que está ajustada en la posición correcta en su ropa de trabajo KEMPPi. Existen dos posiciones.



Advertencias: Este producto EPI no garantiza la protección contra lesiones. El trabajo prolongado en posición arrodillada puede causar lesiones por esfuerzo y tensión a largo plazo.

***) Información de contacto del instituto certificador:**

****) Información de contacto:**

Knee Protectors Kotka KWW000001



EN 14404:2005+A1:2020
Tyyppi 2, taso 0



EN 14404:2005+A1:2020
Type 2, Niveau 0



Tämä henkilösuoja on kehitetty työntekijöille, jotka työskentelevät vaihtelevassa työympäristössä, jossa he joutuvat säännöllisesti polvistumaan työnsä suorittamiseksi. Se on suunniteltu vähentämään kovien pintojen aiheuttamaa epämukavuutta. Polvisuojien läpäisyvastustusta ei ole testattu. Mikään suoja ei voi tarjota täydellistä suojaa vammoilta. Polvisuoja on suunniteltu käytettäväksi KEMPPI-työvaatteiden polvitaskujen kanssa standardin EN 14404:2010 mukaisesti. PPE-tuotetta ei ole sertifioitu muiden vaatteiden käytön kanssa.

Koot: 1: Yksi koko sopii kaikille.

Materiaali- ja ympäristörajoitukset:

95 % EVA, 5 % kumia.

Ei ole tarkoitettu käytettäväksi kosketuksissa liuottimien kanssa.

Soveltuu käytettäväksi lämpötiloissa välillä -30 - +65 C°. Pidä poissa liekeistä ja kuumuudesta. Poista polvisuojat housujen polvitaskusta, kun peset ja kuivatat vaatetta.

Tarkasta tuote silmämääräisesti, kun se on poistettu vaatteen polvitaskusta. Jos polvisuoja on kulunut tai vaurioitunut, molemmat polvisuojat on vaihdettava uusiin. Kulunut ja vaurioitunut tuote ei enää tarjoa riittävää suojaa, eikä sen voida taata täyttävän EN 14404:2010 -standardia.



Edellä mainitun direktiivin vastainen käyttö heikentää vakavasti polvisuojien suojauskykyä.

Polvisuojan asennon sääätö:

Polvisuojan suorituskyvyn optimoimiseksi varmista, että se on säädetty oikeaan asentoon KEMPPI-työvaatteissasi. Asentoja on kaksi.



Varoitus: Tämä PPE-tuote ei takaa suojaa vammoilta. Pitkäaikainen työskentely polviasennossa voi aiheuttaa pitkäaikaista rasitusta ja rasitusvammoja.

***)** Sertifioivan laitoksen yhteystiedot:

****) Yhteystiedot:**

Ce produit EPI a été développé pour les artisans travaillant dans un environnement mobile où ils doivent régulièrement s'agenouiller pour effectuer leur tâche. Il vise à réduire l'inconfort dû aux surfaces dures. La protection des genoux n'est pas testée par rapport à la résistance à la pénétration et aucun protecteur ne peut garantir une protection totale contre les blessures.

La genouillère est conçue pour être utilisée avec les poches à genoux des vêtements de travail KEMPPI, conformément à la norme EN 14404:2010. Le produit PPE n'est pas certifié lorsqu'il est utilisé avec d'autres vêtements.

Taille : Taille unique

Matériau et restrictions environnementales :

95% EVA, 5% caoutchouc.

Non conçu pour être utilisé en contact avec des solvants.

Convient pour une utilisation à des températures comprises entre -30 et +65 C°. Tenir à l'écart des flammes et de la chaleur. Retirer les genouillères de la poche du pantalon lors du lavage et du séchage du vêtement.

Inspecter visuellement le produit lorsqu'il est retiré des poches à genoux du vêtement. Si une genouillère est usée ou endommagée, les deux genouillères doivent être remplacées par des neuves. Un produit usé ou endommagé ne garantit plus une protection adéquate et pourrait ne plus répondre à la norme EN 14404:2010.



Une utilisation contraire à la directive susmentionnée compromet gravement les performances des genouillères en matière de protection.

Réglage de la position des genouillères :

Pour optimiser les performances de la genouillère, assurez-vous qu'elle est ajustée à la bonne position dans votre vêtement de travail KEMPPI. Il existe deux positions.



Avertissement : Cet EPI ne garantit pas une protection contre les blessures. Un travail prolongé en position agenouillée peut entraîner des lésions dues au stress et à la tension à long terme.

***) Coordonnées de l'institut de certification :**

****) Coordonnées de l'institut de certification :**

Knee Protectors Kotka KWW000001



EN 14404:2005+A1:2020
Tipo 2, livello 0



Questo prodotto DPI è stato sviluppato per gli artigiani che operano in un ambiente di lavoro mobile, dove devono regolarmente inginocchiarsi per svolgere il proprio lavoro. È stato progettato per ridurre il disagio causato dalle superfici dure. La protezione per le ginocchia non è testata per la resistenza alla penetrazione. Nessuna protezione può offrire una protezione completa contro le lesioni.

La ginocchiera è progettata per essere utilizzata con le ginocchiere KEMPPPI, in conformità alla norma EN 14404:2010. Il prodotto DPI non è certificato se utilizzato con altri indumenti.

Dimensioni: Taglia unica.

Materiale e restrizioni ambientali:

95% EVA, 5% gomma.

Non destinato all'uso a contatto con solventi.

Adatto per l'uso a temperature comprese tra -30 e +65 °C. Tenere lontano da fiamme e calore. Rimuovere le ginocchiere dalla tasca dei pantaloni quando si lava e si asciuga l'indumento.

Ispezionare visivamente il prodotto una volta rimosso dalle ginocchiere dell'indumento. Se una ginocchiera è usurata o danneggiata, è necessario sostituire entrambe le ginocchiere con altre nuove. Un prodotto usurato e danneggiato non fornisce più una protezione adeguata e non è garantito che soddisfi lo standard EN 14404:2010.



L'uso in contrasto con la suddetta direttiva compromette gravemente le prestazioni di protezione delle ginocchiere.

Regolazione della posizione della ginocchiera:

Per ottimizzare le prestazioni della ginocchiera, assicuratevi che sia regolata nella giusta posizione nell'abbigliamento da lavoro KEMPPPI. Esistono due posizioni.



Avvertenze: Questo prodotto DPI non garantisce la protezione dalle lesioni. Un lavoro prolungato in posizione inginocchiata può causare lesioni da stress e da sforzo a lungo termine.

***) Informazioni di contatto dell'istituto di certificazione:**

****) Informazioni di contatto:**



EN 14404:2005+A1:2020
Type 2, Niveau 0



Dit PBM-product is ontwikkeld voor vakmensen die actief zijn in een mobiele werkomgeving waar ze regelmatig moeten knielen om hun werk uit te voeren. Het is ontworpen om het ongemak van harde oppervlakken te verminderen. Kniebescherming is niet getest op weerstand tegen inbranding. Geen enkele beschermer kan volledige bescherming tegen verwondingen bieden.

De kniebeschermers zijn ontworpen voor gebruik met KEMPPPI workwear kniezakken, volgens EN 14404:2010. Het PBM-product is niet gecertificeerd voor gebruik in combinatie met andere kledingstukken.

Maat: Een maat, past iedereen.

Materiaal- en milieubeperkingen:

95% EVA, 5% rubber.

Niet bedoeld voor gebruik in contact met oplosmiddelen.

Geschikt voor gebruik bij temperaturen tussen -30 tot +65 °C. Uit de buurt van vlammen en hitte houden. Haal de kniebeschermers uit de kniezak van de broek als je het kledingstuk wast en droogt.

Inspecteer het product visueel wanneer het uit de kniezakken van de kleding is verwijderd. Als een kniebeschermers versleten of beschadigd is, moeten beide kniebeschermers vervangen worden door nieuwe. Een versleten en beschadigd product biedt niet langer adequate bescherming en voldoet niet gegarandeerd aan de EN 14404:2010-norm.



Gebruik in strijd met bovenstaande richtlijn ondermijnt de beschermingsprestaties van de kniebeschermers aanzienlijk.

Aanpassing van de positie van de kniebeschermers:

Om de prestaties van de kniebeschermers te optimaliseren, moet u ervoor zorgen dat deze in de juiste positie in uw KEMPPPI-werkkleding zit. Er zijn twee posities.



Waarschuwing: Dit PBM-product garandeert geen bescherming tegen verwondingen. Langdurig werk in een knielende positie kan op lange termijn stress- en overbelastingsblessures veroorzaken.

***) Contactgegevens van de certificerende instelling:**

****) Contactgegevens:**

Knee Protectors Kotka KWW000001



EN 14404:2005+A1:2020
Type 2, nivå 0



EN 14404:2005+A1:2020
Typ 2, poziom 0



Dette PPE-produktet er utviklet for håndverkere som arbeider i et mobilt arbeidsmiljø der de regelmessig må stå på knærne for å utføre arbeidet sitt. Det er utviklet for å redusere ubehag fra harde overflater. Knebeskyttelsen er ikke testet mot innbrenning. Ingen beskytter kan gi full beskyttelse mot skader. Knebeskytteren er utviklet for bruk sammen med KEMPPI knelommer i arbeidsklær, i henhold til EN 14404:2010. PPE-produktet er ikke sertifisert for bruk sammen med andre plagg.

Størrelse: En størrelse som passer alle.

Material- og miljøbegrensninger:

95 % EVA, 5 % gummi.

Ikke beregnet for bruk i kontakt med løsemidler.

Egnet for bruk i temperaturer mellom -30 og +65 °C. Holdes borte fra flammer og varme. Ta knebeskytterne ut av knelommen på buksen når du vasker og tørker plagget.

Inspiser produktet visuelt når det er tatt ut av knelommen på plagget. Hvis en knebeskytter er slitt eller skadet, må begge knebeskytterne skiftes ut med nye. Et slitt og skadet produkt vil ikke lenger gi tilstrekkelig beskyttelse, og det er ikke garantert at det oppfyller EN 14404:2010-standard.



Bruk i strid med ovennevnte direktiv undergraver beskyttelseseffekten til knebeskytteren.

Justering av knebeskyttersens posisjon:

For å optimalisere ytelsen til knebeskytteren må du sørge for at den er justert til riktig posisjon i KEMPPI-arbeidstøyet. Det finnes to posisjoner.



Advarsel: Dette PPE-produktet garanterer ikke beskyttelse mot skader. Omfattende arbeid i knestående stilling kan føre til belastnings- og belastningsskader på lang sikt.

***) Kontaktinformasjon til sertifiseringsinstituttet:**

****) Kontaktinformasjon:**

Ten artykuł ochrony indywidualnej został opracowany dla mobilnych użytkowników, których praca wymaga regularnego klęczenia. Został zaprojektowany w celu zmniejszenia dyskomfortu związanego z twardymi powierzchniami. Ochrona kolan była testowana pod kątem odporności na przebicie. Żaden ochraniacz nie może zapewnić pełnej ochrony przed urazami.

Ochraniacze kolanskie przeznaczone do stosowania wyłącznie z trudnopalną odzieżą roboczą KEMPPI, zgodnie z normą EN 14404:2010. Ochraniacze kolan Kemppli nie są certyfikowane do użytku z inną odzieżą.

Rozmiar: Rozmiar uniwersalny.

Materiał i ograniczenia środowiskowe:

95% EVA, 5% guma.

Nie są przeznaczone do użytku w kontakcie z rozpuszczalnikami.

Odpowiednie do użytku w temperaturach od -30 do +65°C. Trzymać z dala od płomieni i ciepła. Podczas prania i suszenia odzieży należy wyjąć ochraniacze kolan z kieszeni spodni.

Sprawdzić wzrokowo produkt po wyjęciu z kieszeni. Jeśli ochraniacz kolan jest zużyty lub uszkodzony, należy wymienić go na nowy. Zużyty i uszkodzony produkt nie zapewnia już odpowiedniej ochrony i nie gwarantuje spełnienia normy EN 14404:2010.



Użytkowanie niezgodne z powyższą dyrektywą poważnie osłabia działanie ochronne nakolanników.

Regulacja pozycji ochraniaczy kolan:

Aby zoptymalizować efektywność ochraniacza, należy upewnić się, że jest on ustawiony we właściwej pozycji w odzieży roboczej KEMPPI. Dostępne są dwie pozycje.



Ostrzeżenie: Ten środek ochrony indywidualnej gwarantuje ochronę przed urazami. Długotrwała praca w pozycji klęczącej może powodować długotrwały stres i urazy.

***) Dane kontaktowe instytutu certyfikującego:**

****) Dane kontaktowe:**

Knee Protectors Kotka KWW000001



EN 14404:2005+A1:2020
Tip 2, Nivel 0



EN 14404:2005+A1:2020
Tip 2, Nivel 0



Esse produto de EPI foi desenvolvido para os artesãos que atuam em um ambiente de trabalho móvel, no qual precisam se ajoelhar regularmente para realizar seu trabalho. Ele foi projetado para reduzir o desconforto causado por superfícies duras. A proteção para os joelhos não é testada quanto à resistência à penetração. Nenhum protetor pode oferecer proteção total contra lesões. A joelheira foi projetada para ser usada com as joelheiras da KEMPPPI workwear, de acordo com a norma EN 14404:2010. O produto de EPI não é certificado quando usado com outras peças de vestuário.
Tamanho: Tamanho único.

Material e restrições ambientais:

95% EVA, 5% borracha.
Não se destina ao uso em contato com solventes. Apropriado para uso em temperaturas entre -30 e +65 °C. Manter longe de chamas e calor. Remova as joelheiras do bolso da calça ao lavar e secar a roupa. Inspeção visualmente o produto quando removido dos bolsos dos joelhos da roupa. Se uma joelheira estiver desgastada ou danificada, as duas joelheiras deverão ser substituídas por novas. Um produto desgastado e danificado não fornecerá mais a proteção adequada e não é garantido que atenda à norma EN 14404:2010.



O uso em desacordo com a diretriz acima prejudica gravemente o desempenho das proteções das joelheiras.

Ajuste da posição da joelheira:

Para otimizar o desempenho da joelheira, certifique-se de que ela esteja ajustada na posição correta em sua roupa de trabalho KEMPPPI. Há duas posições.



Aviso: Este produto de EPI não garante proteção contra lesões. O trabalho prolongado em uma posição ajoelhada pode causar estresse de longo prazo e lesões por esforço.

***) Informações de contato do instituto certificador:**

****) Informações de contato:**

Acest produs PPE este conceput pentru meseriaşii activi într-un mediu de lucru mobil în care trebuie să îngenuncheze în mod regulat pentru a-şi desfăşura activitatea. Este conceput pentru a reduce disconfortul cauzat de suprafeţele dure. Protecţia genunchiului nu este testată împotriva rezistenţei la penetrare. Nicio protecţie nu poate oferi protecţie completă împotriva rănilor. Apărătoarea de genunchi este concepută pentru a fi utilizată cu genunchierele pentru îmbrăcăminte de lucru KEMPPPI, în conformitate cu EN 14404:2010. Produsul PPE nu este certificat atunci când este utilizat cu alte articole de îmbrăcăminte.
Mărim: O singură mărime se potriveşte tuturor.

Material şi restricţii de mediu:

95% EVA, 5% cauciuc.
Nu este destinat utilizării în contact cu solventi. Adecvat pentru utilizare la temperaturi cuprinse între -30 și +65 °C. Păstrați departe de flăcări și căldură. Scoateți genunchierele din buzunarul pentru genunchi al pantalonilor atunci când spălați și uscați îmbrăcămintea. Inspectați vizual produsul atunci când este scos din genunchierele hainelor. Dacă o genunchieră este uzată sau deteriorată, atunci ambele genunchiere trebuie înlocuite cu unele noi. Un produs uzat și deteriorat nu va mai oferi protecție adecvată și nu se garantează îndeplinirea standardului EN 14404:2010.



Utilizarea în contradicție cu directiva de mai sus subminează grav performanța de protecție a genunchierelor.

Reglarea poziției genunchierelor:

Pentru a optimiza performanța genunchierei, asigurați-vă că aceasta este ajustată la poziția corectă în echipamentul de lucru KEMPPPI. Există două poziții.



Avertisment: Acest produs PPE nu garantează protecția împotriva rănilor. Munca îndelungată în poziția în genunchi poate provoca leziuni de stres și deformare pe termen lung.

***) Date de contact ale institutului de certificare:**

****) Informații de contact:**

Knee Protectors Kotka KWW000001EN 14404:2005+A1:2020
Тип 2, уровень 0EN 14404:2005+A1:2020
Typ 2, nivå 0

Это средство СИЗ разработано для мастеров, работающих в мобильной рабочей среде, где им регулярно приходится стоять на коленях при выполнении своей работы. Оно предназначено для уменьшения дискомфорта от твердых поверхностей. Защита колена не проверяется на устойчивость к провару. Ни один протектор не может обеспечить полную защиту от травм. Наколенник предназначен для использования с наколенниками для спецодежды KEMPPi, согласно EN 14404:2010. При использовании с другой одеждой изделие СИЗ не сертифицировано.

Размер: Один размер подходит для всех.

Материал и экологические ограничения:

95% EVA, 5% резина.

Не предназначены для использования в контакте с растворителями.

Подходит для использования при температуре от -30 до +65 °C. Хранить вдали от пламени и тепла. Вынимайте наколенники из кармана брюк при стирке и сушке одежды.

Визуально осмотрите изделие после извлечения из карманов одежды. Если наколенник изношен или поврежден, необходимо заменить оба наколенника на новые. Изношенное и поврежденное изделие больше не будет обеспечивать надежную защиту и не гарантирует соответствие стандарту EN 14404:2010.



Использование в нарушение вышеуказанной директивы серьезно снижает защитные свойства наколенников.

Регулировка положения наколенника:

Для оптимизации работы наколенника убедитесь, что он отрегулирован в правильном положении в вашей рабочей одежде KEMPPi. Существует два положения.



Внимание: Данное средство СИЗ не гарантирует защиту от травм. Длительная работа в положении на коленях может привести к длительному стрессу и травмам от растяжения.

***) Контактная информация сертифицирующего института:**

****) Контактная информация:**

Den här PPE-produkt är utvecklad för yrkesmän som arbetar i en rörlig arbetsmiljö där de regelbundet måste stå på knä för att utföra sitt arbete. Den är utformad för att minska obehag från hårda ytor. Knäskyddet är inte testat mot penetrationsmotstånd. Inget skydd kan erbjuda fullständigt skydd mot skador.

Knäskyddet är utformat för att användas med knäfickorna för KEMPPi arbetskläder, enligt EN 14404:2010. PPE-produkten är inte certifierad när den används tillsammans med andra plagg.

Storlek: En storlek: En storlek passar alla.

Material- och miljörestriktioner:

95% EVA, 5% gummi.

Ej avsedd för användning i kontakt med lösningssmedel.

Lämplig för användning i temperaturer mellan -30 och +65 °C. Förvaras åtskilt från lågor och värme. Ta bort knäskydden från byxans knäficka vid tvätt och torkning av plagget.

Inspektera produkten visuellt när den är borttagen från knäfickorna på plagget. Om ett knäskydd är slitet eller skadat måste båda knäskydden bytas ut mot nya. En sliten och skadad produkt ger inte längre tillräckligt skydd och det garanteras inte att den uppfyller EN 14404:2010-standarderna.



Användning i strid med ovanstående direktiv undergräver allvarligt knäskyddets skyddsprestanda.

Justering av knäskyddets position:

För att optimera knäskyddets prestanda ska du se till att det är justerat till rätt position i dina KEMPPi-arbetskläder. Det finns två lägen.



Varning: Denna PPE-produkt garanterar inte skydd mot skador. Omfattande arbete i knästående ställning kan orsaka långvariga stress- och belastningsskador.

***) Kontaktppgifter till certifieringsinstitutet:**

****) Kontaktppgifter till certifieringsinstitutet:**

Knee Protectors Kotka KWW000001EN 14404:2005+A1:2020
Tip 2, Seviye 0EN 14404:2005+A1:2020
类型 2, 等级 0

Bu KKD ürünü, işlerini yapmak için düzenli olarak diz çökmek zorunda kaldıkları mobil bir çalışma ortamında aktif olan zanaatkarlar için geliştirilmiştir. Sert yüzeylerden kaynaklanan rahatsızlığı azaltmak için tasarlanmıştır. Diz koruması penetrasyon direncine karşı test edilmemiştir. Hiçbir koruyucu yaralanmalara karşı tam koruma sağlayamaz. Dizlik, EN 14404:2010'a göre KEMPPi iş kıyafeti diz cepleri ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. KKD ürünü diğer giysilerle kullanıldığında sertifikalı değildir.

Boyut: Tek beden herkese uyar.

Malzeme ve çevresel kısıtlamalar:

95 EVA, %5 kauçuk.

Solventlerle temas halinde kullanım için tasarlanmamıştır.

30 ila +65 C° arasındaki sıcaklıklarda kullanım uygundur. Alev ve ısıdan uzak tutun. Giysiyi yıkarken ve kuruturken dizlikleri pantolon diz cebinden çıkarın.

Giysi diz ceplerinden çıkarıldığında ürünü gözle inceleyin. Bir dizlik aşınmış veya hasar görmüşse, her iki dizliğin de yenileriyle değiştirilmesi gerekir. Aşınmış ve hasar görmüş bir ürün artık yeterli koruma sağlamayacaktır ve EN 14404:2010 standardını karşılaması garanti edilmez.



Yukarıdaki yönergeye aykırı kullanım, dizliklerin koruma performansını ciddi şekilde zayıflatır.

Dizlik pozisyonunun ayarlanması:

Dizliğin performansını optimize etmek için KEMPPi iş kıyafetinde doğru konuma ayarlandığından emin olun. İki pozisyon vardır.



Uyarı: Bu KKD ürünü yaralanmalara karşı korumayı garanti etmez. Diz çökme pozisyonunda yoğun çalışma uzun süreli stres ve zorlanma yaralanmalarına neden olabilir.

***) Onaylayan kurumun iletişim bilgileri:**

****) İletişim bilgileri:**

Bu KKD ürünü, işlerini yapmak için düzenli olarak diz çökmek zorunda kaldıkları mobil bir çalışma ortamında aktif olan zanaatkarlar için geliştirilmiştir. Sert yüzeylerden kaynaklanan rahatsızlığı azaltmak için tasarlanmıştır. Diz koruması penetrasyon direncine karşı test edilmemiştir. Hiçbir koruyucu yaralanmalara karşı tam koruma sağlayamaz. Dizlik, EN 14404:2010'a göre KEMPPi iş kıyafeti diz cepleri ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. KKD ürünü diğer giysilerle kullanıldığında sertifikalı değildir.

Boyut: Tüm bedenler için.

Malzeme ve çevresel kısıtlamalar:

95% EVA, 5% kauçuk.

Uygun olmayan kullanımlar:

Uygun olmayan kullanımlar: 30 ila +65 C° arasındaki sıcaklıklarda kullanım uygundur. Alev ve ısıdan uzak tutun. Giysiyi yıkarken ve kuruturken dizlikleri pantolon diz cebinden çıkarın. Giysi diz ceplerinden çıkarıldığında ürünü gözle inceleyin. Bir dizlik aşınmış veya hasar görmüşse, her iki dizliğin de yenileriyle değiştirilmesi gerekir. Aşınmış ve hasar görmüş bir ürün artık yeterli koruma sağlamayacaktır ve EN 14404:2010 standardını karşılaması garanti edilmez.



Uygun olmayan kullanımlar: 30 ila +65 C° arasındaki sıcaklıklarda kullanım uygundur. Alev ve ısıdan uzak tutun. Giysiyi yıkarken ve kuruturken dizlikleri pantolon diz cebinden çıkarın. Giysi diz ceplerinden çıkarıldığında ürünü gözle inceleyin. Bir dizlik aşınmış veya hasar görmüşse, her iki dizliğin de yenileriyle değiştirilmesi gerekir. Aşınmış ve hasar görmüş bir ürün artık yeterli koruma sağlamayacaktır ve EN 14404:2010 standardını karşılaması garanti edilmez.

Malzeme ve çevresel kısıtlamalar:

Uygun olmayan kullanımlar: 30 ila +65 C° arasındaki sıcaklıklarda kullanım uygundur. Alev ve ısıdan uzak tutun. Giysiyi yıkarken ve kuruturken dizlikleri pantolon diz cebinden çıkarın. Giysi diz ceplerinden çıkarıldığında ürünü gözle inceleyin. Bir dizlik aşınmış veya hasar görmüşse, her iki dizliğin de yenileriyle değiştirilmesi gerekir. Aşınmış ve hasar görmüş bir ürün artık yeterli koruma sağlamayacaktır ve EN 14404:2010 standardını karşılaması garanti edilmez.



Uyarı: Bu KKD ürünü yaralanmalara karşı korumayı garanti etmez. Diz çökme pozisyonunda yoğun çalışma uzun süreli stres ve zorlanma yaralanmalarına neden olabilir.

***) İletişim bilgileri:**

****) İletişim bilgileri:**